

Boîtier pour compteur électrique

# GTZ 4-KF-t



### GTZ 4-KF-t

#### **Boîtier pour compteur électrique**

#### PERSONNALISABLE

Référence produit: 02142401 Dimensions: 320 x 640 x 179 mm

Boîtier de compteur, possibilité de plombage en série, avec plaque support de compteur et vis de fixation de compteur, pour compteurs électriques mécaniques (compteur d'impulsion), pour compteur domestique électronique avec adaptateur BKE-A, 4 x raccord d'assemblage (GGV)

#### avec couvercle rabattable transparent















# Caractéristiques techniques

# Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54
=	
UL Type Rating:	n.i.

### **Dimensions**

Largeur:	320 mm
Longueur:	640 mm
Hauteur:	179 mm
Poids:	3.3958 kg

### Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

## Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK08
Couple de la vis du couvercle:	2.5 Nm
Juxtaposable:	oui

#### **Conditions ambiantes**

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

### **Conditions ambiantes**

Lieu d'installation: zo	ne extérieure protégée
-------------------------	------------------------

#### **Sales Information**

EAN:	4013902858712
Classe ETIM:	EC000248
Numéro de tarif des douanes:	85389099

#### Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couver <b>Pte</b> yamide, renforcé aux fibres de verre	



## **Accessoires**

07251401 - GFS 14-m - Kit support