

Presse-étoupes

KVR M63-MGM





KVR M63-MGM

Presse-étoupes

Référence produit: 22746301 Dimensions: 71,5 x 71,5 x 72 mm

Presse-étoupes, IP68/IP69*, avec décharge de traction, polyamide, M_ x 1,5 mm, avec contreécrou, gris

(* IP69 en association avec des boîtiers vides et des coffrets de la série GEOS et des boîtes de dérivation de la série Abox Pro)

Plage d'étanchéité 30-44,5 mm, Longueur du filetage 17 mm









Caractéristiques techniques

Matériau

Matériau de l'accessoire:

Propriétés électriques

Type de protection: IP68IP69

Couleurs

Couleur de l'accessoire: gris clair

Dimensions

Largeur: 71.5 mm

Longueur: 71.5 mm

Hauteur: 72 mm

Taille nominale: M63

Poids: 0.1207 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	850 °C

Propriétés mécaniques

pour plage d'étanchéité min.:	30 mm
pour plage d'étanchéité max.:	44.5 mm
Type d'accessoire:	autres

Conditions ambiantes

Lieu d'installation: zone extérieure non protégée

Sales Information

EAN:	4013902858057
Classe ETIM:	EC000441
Numéro de tarif des douanes:	39269097

Créé à 17.05.2025. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte Günther Spelsberg GmbH + Co. KG Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Polyamide