


Boîte de raccordement

Abox-i 2400 DK-240²/4



Abox-i 2400 DK-240²/4

Boîte de raccordement

PERSONNALISABLE

Référence produit: 49059401

Dimensions: 640 x 320 x 179 mm

Boîte de raccordement, avec indice de protection IP65, Section nominale 240 mm², U_i=690 V AC, Membranes extractibles, M16/M40/M50, (30 latéral), points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

gris, avec borne en série 4 pôles - 240² (70 à 240 mm²)

IP65

240²

IK08



690V

AC



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Section de conducteur max.:	240 mm ²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
Nombre de pôles:	4
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	640 mm
Longueur:	320 mm
Hauteur:	179 mm
Poids:	6.96 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK08
Plombable:	oui
Couple de la vis du couvercle:	1.7 Nm
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902361939
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85369095

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Accessoires

[67074001 - URS RK1-240mm² - Bornier-Abox](#)

[07303201 - GKE 32 - Passage de câble](#)

[01040101 - GTI 1-g - Boite vide](#)

[07220001 - GFL 20 - Support](#)

[07300301 - GZE 3 - Serre-câble](#)

[07280301 - GFG 3 - Barrette support](#)

[07030001 - GAB-ES - Languette de fixation extérieure](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Presse-étoupes](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Presse-étoupes](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Presse-étoupes](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Presse-étoupes](#)

Presse-étoupe

