Boîte de sortie

HW 040

HW 040

Boîte de sortie

Référence produit: 92404001
Dimensions: 35 x 35 x 40 mm

Boîte de sortie pour paroi creuse, matériau retardateur de combustion, pour sorties luminaire selon VDE 0100-559, pour épaisseur de plaque 1 à 30 mm, écartement des vis 27 mm, couvercle blanc compris

Perçage Ø 35 mm, profondeur 40 mm

IP30 400V AC

Créé à 20.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP30
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	35 mm
Longueur:	35 mm
Hauteur:	40 mm

Propriétés du matériel

sans halogène:	non
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	850 °C
Qualité industrielle:	non

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Créé à 20.04.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

Accessoires

97910501 - ES-10 - Vis de montage

97910601 - ES-18 - Vis de montage

97910701 - ES-25 - Vis de montage