Boîtier pour bornes

# ALR 1212-4²

## ALR 1212-4²

**Boîtier pour bornes**

PERSONNALISABLE

Référence produit: 16040901
Dimensions: 122 x 120 x 81 mm

Boîtier pour bornes, avec indice de protection IP66, Section nominale 4 mm², Ui=400V AC, Aluminium avec revêtement par poudrage, points de fixation internes, pour des installations en environnement industriel et zone extérieure protégée

**avec 12 bornes à vis 4 mm² (type Contaclip RK 2,5-4)**

IP66 | 4² | IK09 | 400V AC


Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

# Caractéristiques techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Section de conducteur max.: | 4 mm² |
| Type de protection: | IP66 |
| UL Type Rating: | n.i. |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 122 mm |
| Longueur: | 120 mm |
| Hauteur: | 81 mm |
| Poids: | 1.08 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| Résistant aux UV: | oui |
| sans halogène: | oui |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Montage mural/au plafond |
| Résistance aux chocs: | IK09 |
| Plombable: | oui |
| Fixation: | points de fixation internes |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | 95 % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -35 °C |
| Température ambiante max.: | 75 °C |
| Température ambiante 24h: | 60 °C |
| Lieu d’installation: | zone extérieure protégée |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| ETIM Class: | EC002713 |
| Numéro de tarif des douanes: | 85369095 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Aluminium avec revêtement par poudrage |
| Matériau de la partie supérieure: | Aluminium avec revêtement par poudrage |
| Matériau d'étanchéité: | Polyuréthane |

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d’y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299

## Accessoires

15400601 - AL ALS-gro - Kit languette extérieure

15421001 - AL ASS - Kit charnière extérieure

Créé à 12.10.2024. Tous les énoncés sont donnés sans garantie. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations en tenant compte
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Tél. : +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax : +49 (0) 23 55 / 892-299