

Boite vide

SVi LQ-g



SVi LQ-g

Boite vide

Référence produit: 59122001

Dimensions: 150 x 150 x 137 mm

Boîtier vide - Qualité industrielle -, pour le montage individuel avec des rails normalisés ou des plaques de montage

IP65, Avec isolation de protection, Boîtier + couvercle en polycarbonate, gris similaire à RAL 7035



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP65
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
----------------------------------	------

Dimensions

Largeur:	150 mm
Longueur:	150 mm
Hauteur:	137 mm
Longueur intérieure:	140 mm
Largeur intérieure:	140 mm
Hauteur intérieure:	119 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Saillie
Résistance aux chocs:	IK07

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
--	------

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Plastique
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate

Cable gland

