

Boîtier pour compteur électrique

ZKi 110



ZKi 110

Boîtier pour compteur électrique

PERSONNALISABLE

Référence produit: 74911001

Dimensions: 250 x 670 x 193 mm

Boîtier de compteur - Qualité industrielle -, avec couvercle transparent, possibilité de plombage en série, avec support en croix pour compteur monté et vis de fixation du compteur, Boîtier de disjoncteur avec espace de connexion supplémentaire en bas 150 mm avec rail normalisé 35 mm, possibilité de plombage en séries espace consommateur en haut, avec rail normalisé 35 mm et doubles bornes PE/N, avec raccord à double membrane, Bouchon de fermeture et d'isolation

pour compteur de courant triphasé



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54/IP65
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	250 mm
Longueur:	670 mm
Hauteur:	193 mm

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	850 °C
Qualité industrielle:	oui

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK08

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-35 °C
Température ambiante max.:	80 °C
Température ambiante 24h:	60 °C
Lieu d'installation:	zone extérieure protégée

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la fenêtre pivotante:	Polycarbonate

Cable gland

