

Barrette de bornes

## AK 05 PEN-S



### AK 05 PEN-S

#### Barrette de bornes

Référence produit: 79020501

Dimensions: 103 x 26 x 13 mm

Barrette de bornes PE/N, pour intégration dans petits coffrets de distribution AK/AKi compacts, en tant que bornes supplémentaires ou en cas de besoin de remplacement.

**Bornes PE et N avec chacune 2 connexions rapides sans vis 16 mm<sup>2</sup> et 3 connexions rapides sans vis 6 mm<sup>2</sup>**

## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Nombre de pôles:	2
isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Longueur de dénudage:	12 mm
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	5
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	6 mm <sup>2</sup>
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	16 mm <sup>2</sup>
Raccordement 2 : Type de raccordement:	Vis
Raccordement 2 : Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (max):	6 mm <sup>2</sup>

### Dimensions

Largeur:	103 mm
Longueur:	26 mm
Hauteur:	13 mm

### Propriétés du matériel

Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	non

### Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	1.4 Nm
------------------------------------	--------

### Propriétés mécaniques

Raccordement 2 : Couple de serrage:	1.4 Nm
-------------------------------------	--------

### Matériau

Matériau du corps isolant:	Thermoplastique
----------------------------	-----------------

## Accessoires

[79541301 - SR NS35 - Kit de visserie](#)