

Barrette de bornes

AK 14/28 PEN-S

AK 14/28 PEN-S

Barrette de bornes

Référence produit: 79021701

Dimensions: 286 x 37 x 29 mm

Barrette de bornes PE/N, pour montage dans des petits coffrets de distribution AK jusqu'à Année de fabrication 2014 et dans les boîtiers vides AKL/AKi.

Bornes PE et N avec chacune 1 connexion rapide sans vis 25 mm², 4 connexions rapides sans vis 16 mm² et 12 connexions rapides sans vis 6 mm²



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Nombre de pôles:	2
isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Longueur de dénudage:	12 mm
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	12
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	6 mm ²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	16 mm ²
Raccordement 2 : Type de raccordement:	Vis
Raccordement 2 : Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (min):	1.5 mm ²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (max):	6 mm ²

Dimensions

Largeur:	286 mm
Longueur:	37 mm
Hauteur:	29 mm

Propriétés du matériel

Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	960 °C
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	1.4 Nm
------------------------------------	--------

Propriétés mécaniques

Raccordement 2 : Couple de serrage:	1.4 Nm
-------------------------------------	--------

Matériau

Matériau du corps isolant:	Thermoplastique
----------------------------	-----------------

Accessoires

[79541301 - SR NS35 - Kit de visserie](#)