

Boîtier de montage universel

## K4-H EK



### K4-H EK

**Boîtier de montage universel**

Référence produit: 98000501

Dimensions: 311 x 202 x 158 mm

Boîtier de montage universel, servant au montage de luminaires NV/HV/LED et de haut-parleurs, préparé pour la prise en charge de bornes WK 2,5 - 25 mm<sup>2</sup>, convient au raccordement d'un bornier de téléphone 40 pôles, en tant que boîtier de transfert de téléphone selon DIN 47614-615, ou en tant que distribution secondaire en combinaison avec UP 015 (1 rangée, 15 Modules), avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

**sans plaque Fermacell®, capacité de lampe max. 50 W/DEL 40 W, Fiwation magnétique ou par cloutage, Membrane pour le perçage, Plage d'étanchéité M16 - M50, compatible avec une barre de support**



## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP30
Adapté à:	Constructions en coffrages béton
UL Type Rating:	n.i.

### Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	autres
----------------------------------	--------

### Dimensions

Largeur:	311 mm
Longueur:	202 mm
Hauteur:	158 mm

### Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

### Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fixation magnétique ou par cloutage
-------------------	-------------------------------------

### Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

## Sales Information

EAN:	4013902932344
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002601
Numéro de tarif des douanes:	39269097

## Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

## Accessoires

- [97925001 - HFL - Accessoires IBT](#)
- [97929901 - HM-UNI - Accessoires IBT](#)
- [98010401 - K4 VD - Couvercle](#)
- [19599501 - LFR - Foret étagé](#)
- [97022001 - RVB 20 - Raccord de tube](#)
- [97022501 - RVB 25 - Raccord de tube](#)
- [97023201 - RVB 32 - Raccord de tube](#)
- [97024001 - RVB 40 - Raccord de tube](#)
- [97810001 - IBT LZA-OE - Pince à perforer](#)
- [97811801 - IBT LZA-18 - Pince à perforer](#)
- [97812301 - IBT LZA-23 - Pince à perforer](#)
- [97891401 - IBT STE-LZA/14 - Outil de poinçonnage](#)
- [97891801 - IBT STE-LZA/18 - Outil de poinçonnage](#)
- [97892301 - IBT STE-LZA/23 - Outil de poinçonnage](#)
- [97915501 - WED - Mandrin d'écartement](#)
- [97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT](#)
- [97924201 - NA-AL - Accessoires IBT](#)
- [97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT](#)
- [97926001 - ANSW - Accessoires IBT](#)
- [97953601 - STH-ELP - Cartouche à insérer](#)
- [97957001 - STH 70 - Barre support](#)
- [97959001 - STH 90 - Barre support](#)
- [97960001 - STH 100 - Barre support](#)
- [97961001 - STH 110 - Barre support](#)
- [97963001 - STH 130 - Barre support](#)
- [97964001 - STH 140 - Barre support](#)
- [97965001 - STH 150 - Barre support](#)
- [97967001 - STH 170 - Barre support](#)
- [97969001 - STH 190 - Barre support](#)
- [97973001 - STH 230 - Barre support](#)
- [97974001 - STH 240 - Barre support](#)
- [97979001 - STH 290 - Barre support](#)

## Cable gland

